

LISTA DE AVES

- Listagem atualizada das espécies de aves ocorrentes na RPPN, suas denominações locais, respectivas famílias, espécies e informações sobre categorias de ameaça: (VU) Vulnerável, (EN) Em Perigo, (CR) Criticamente em Perigo, (NT) Quase Ameaçada e (LC) Menos Preocupante. Espécies endêmicas ao Leste brasileiro (*).

Família/Espécie	Nome vulgar	Informações sobre ameaças
Accipitridae		
<i>Buteogallus lacernulatus</i> (Temminck, 1827)*	gavião-pombo-pequeno	VU
<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1778)	gavião-carijó	LC
Alcedinidae		
<i>Chloroceryle aenea</i> (Pallas, 1764)	martinho	LC
<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	martim-pescador-pequeno	LC
Apodidae		
<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal	LC
<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	andorinhão-de-coleira	LC
Bucconidae		
<i>Malacoptila striata</i> (Spix, 1824)*	barbudo-rajado	NT
Caprimulgidae		
<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789)	tuju	LC
<i>Nyctidromus albigollis</i> (Gmelin, 1789)	bacurau	LC
Columbidae		
<i>Claravis pretiosa</i> (Ferrari-Perez, 1886)	pararu-azul	LC
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha	LC
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	juriti-piranga	LC
<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti	LC
<i>Patagioenas speciosa</i> Gmelin, 1789	pomba-trocal	LC
Conopophagidae		
<i>Conopophaga melanops</i> (Vieillot, 1818)*	cuspidor-de-máscara-preta	LC
Cotingidae		
<i>Laniisoma elegans</i> (Thunberg, 1823)	chibante	LC
<i>Pachyrhamphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto	LC
<i>Pachyrhamphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-preto	LC
<i>Pachyrhamphus viridis</i> (Vieillot, 1816)	caneleiro-verde	LC
Cracidae		
<i>Penelope superciliosa</i> Temminck, 1815	jacupemba	LC
Cuculidae		
<i>Coccyzus</i> sp.	papa-lagarta	

<i>Piayacayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma de gato	LC
Dendrocolaptidae		
<i>Lepidocolaptesangustirostris</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-cerrado	LC
<i>Xiphorhynchusfuscus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-rajado	LC
Falconidae		
<i>Herpetotherescachinnans</i> (Linnaeus 1758)	acauã	LC
Formicariidae		
<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783	galinha-do-mato	LC
Fringillidae		
<i>Euphoniachlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fim-fim	LC
<i>Euphoniaviolacea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo-verdadeiro	LC
<i>Euphoniaxanthogaster</i> Sundevall, 1834	fim-fim-grande	LC
Furnariidae		
<i>Automolusleucophthalmus</i> (Wied, 1821)	barraqueiro-de-olho-branco	LC
<i>Sclerurusscansor</i> (Ménétriés, 1835)	vira-folha	LC
<i>Xenopsminutus</i> (Sparrman, 1788)	bico-virado-miúdo	LC
Galbulidae		
<i>Galbularuficauda</i> Cuvie,1816	ariramba-de-cauda-ruiva	LC
Hirundinidae		
<i>Notiochelidoncyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	LC
<i>Prognechalybea</i> (Gmelin, 1789)	andorinha-doméstica-grande	LC
<i>Stelgidopteryxruficollis</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-serradora	LC
Icteridae		
<i>Cacicushaemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	guaxe	LC
Nyctibiidae		
<i>Nyctibiusgriseus</i> (Gmelin, 1789)	urutau	LC
Parulidae		
<i>Setophagapitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita	LC
<i>Setophagastrata</i> (Forster, 1772)	mariquita-de-perna-clara	LC
Picidae		
<i>Celeusflavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela	LC
<i>Picumnuscirratu</i> Temminck, 1825	pica-pau-anão-barrado	LC
<i>Veniliornismaculifrons</i> (Spix, 1824)*	picapauzinho-de-testa-pintada	LC
Pipridae		
<i>Chiroxiphicaudata</i> (Shaw &Nodder, 1793)	tangará	LC
<i>Machaeropterusregulus</i> (Hahn, 1819)	tangará-rajado	LC
<i>Manacusmanacus</i> (Linnaeu, 1766)	rendeira	LC
<i>Schiffornisvirescens</i> (Lafresnaye, 1838)	flautim	LC
Psittacidae		
<i>Forpusxanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	LC
<i>Touitsurdus</i> (Kuhl, 1820)*	apuí-de-cauda-amarela	VU
Rallidae		
<i>Amaurolimnasconcolor</i> (Gosse, 1847)	saracura-lisa	LC
<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	saracura-do-mato	LC
Rhynchocyclidae		

<i>Corythopisdelalandi</i> (Lesson, 1831)	estalador	LC
<i>Hemitriccusorbitatus</i> (Wied, 1831)*	tiririzinho-do-mato	NT
<i>Leptopogonamaurocephalus</i> Tschudi, 1846	cabeçudo	LC
<i>Mionectesoleagineus</i> (Lichtenstein,1823)	abre-asa	LC
<i>Todirostrumpoliocephalum</i> (Wied, 1831)*	teque-teque	LC
<i>Tolmomyiasflaviventris</i> (Wied,1831)	bico-chato-amarelo	LC
<i>Tolmomyiasulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta	LC
Strigidae		
<i>Ciccabavirgata</i> (Cassin, 1850)	coruja-do-mato	LC
<i>Glaucidiumbrasilianum</i> (Gmelin, 1788)	caburé	LC
<i>Megascopscholiba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	LC
Thamnophilidae		
<i>Dryophilasquamata</i> (Lichtenstein, 1823)*	pintadinho	LC
<i>Herpsilochmusrufimarginatus</i> (Temminck, 1822)	chorozinho-de-asa-vermelha	LC
<i>Myrmotherulaaxillaris</i> (Vieillot, 1817)	choquinha-de-flanco-branco	LC
<i>Myrmotherulasp.</i>		
<i>Myrmotherula unicolor</i> (Ménétriés, 1835)*	choquinha-cinzenta	NT
<i>Pyriglenaleucoptera</i> (Vieillot, 1818)	papa-taoca-do-sul	LC
<i>Thamnophiluspalliatus</i> (Lichtenstein, 1823)	choca-listrada	LC
<i>Thamnophiluspunctatus</i> (Shaw, 1809)	choca-bate-cabo	LC
Thraupidae		
<i>Coerebaflaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	LC
<i>Conirostrumspeciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho	LC
<i>Dacniscayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul	LC
<i>Dacnisnigripes</i> Pelzeln, 1856 *	saí-de- pernas-pretas	NT
<i>Haplospiza unicolor</i> Cabanis, 1851*	cigarra-bambu	LC
<i>Hemithraupisflavicollis</i> (Vieillot, 1818)	saíra-galega	LC
<i>Nemosiapileata</i> (Boddaert, 1783)	saíra-de-chapéu-preto	LC
<i>Pipraeideamelanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva	LC
<i>Ramphocelusbresilius</i> (Linnaeus, 1766)*	tiê-sangue	LC
<i>Rupornismagnirostris</i> (Gmelin, 1778)	tempera-viola	LC
<i>Sporophilafulcirostris</i> (Temminck, 1820)*	cigarra-verdadeira	VU
<i>Tachyphonuscoronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	LC
<i>Tachyphonuscristatus</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-galo	LC
<i>Tangara mexicana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-de-bando	LC
<i>Tangara ornata</i> (Sparrman, 1789)*	sanhaçu-de-encontro-amarelo	LC
<i>Tangara palmarum</i> (Wied, 1821)	sanhaçu-do-coqueiro	LC
<i>Tangara sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento	LC
<i>Tersinaviridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha	LC
<i>Tiarisfuliginosus</i> (Wied, 1831)	cigarra-do-coqueiro	LC
<i>Trichothraupismelanops</i> (Vieillot, 1818)	tiê-de-topete	LC
Tinamidae		
<i>Crypturellussouii</i> (Hermann, 1783)	tururim	LC
<i>Crypturellustataupa</i> (Temminck, 1815)	inhambu-chintã	LC
Trochilidae		

<i>Amazilia saphirina</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-safira	LC
<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)*	beija-flor-preto	LC
<i>Glaucishirsutus</i> (Gmelin, 1788)	balança-rabo-de-bico-torto	LC
<i>Hylochariscyanus</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-roxo	LC
<i>Lophornismagnificus</i> (Vieillot, 1817) *	topetinho-vermelho	LC
<i>Phaethornisruber</i> (Linnaeus, 1758)	rabo-branco-rubro	LC
<i>Ramphodonnaevius</i> (Dumont, 1818)*	beija-flor-rajado	NT
<i>Thaluraniaglaucopis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-fronte-violeta	LC
Troglodytidae		
<i>Cantorchiluslongirostris</i> (Vieillot, 1818)*	garrinchão-de-bico-grande	LC
<i>Pheugopediusgenibarbis</i> (Swainson, 1837)	garrinchão-pai-avô	LC
<i>Troglodytesaedon</i> Vieillot, 1809	corruíra	LC
Turdidae		
<i>Turdusalbicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira	LC
<i>Turdusamaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca	LC
<i>Turdusflavipes</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-una	LC
<i>Turdusleucomelas</i> Vieillot, 1818	sabiá-barranco	LC
<i>Turdusrufiventris</i> Vieillot, 1818	sabiá-laranjeira	LC
Tyrannidae		
<i>Attilarufus</i> (Vieillot, 1819)*	capitão-de-safra	LC
<i>Camptostomaobsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	LC
<i>Capsiempisflaveola</i> (Lichtenstein,1823)	marianinha-amarela	LC
<i>Cnemotriccusfuscatus</i> (Wied, 1831)	guaracavuçu	LC
<i>Contopuscinereus</i> (Spix, 1825)	papa-moscas-cinzento	LC
<i>Elaeniaflavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	LC
<i>Elaeniamesoleuca</i> (Deppe, 1830)	tuque	LC
<i>Elaeniaparvirostris</i> Pelzeln, 1868	guaracava-de-bico-curto	LC
<i>Lathrotriccuseuleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado	LC
<i>Legatusleucophaeus</i> (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata	LC
<i>Megarynchuspitangua</i> (Linnaeus 1766)	neinei	LC
<i>Myiarchusferox</i> (Gmelin, 1789)	maria-cavaleira	LC
<i>Myiodynastesmaculatus</i> (Müller, 1776)	bem-te-vi-rajado	LC
<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-de-penacho-vermelho	LC
<i>Pitangussulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi	LC
<i>Tyrannusmelancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	LC
Vireonidae		
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	LC
<i>Hylophilus thoracicus</i> Temminck, 1822	vite-vite	LC
<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruvicara-boreal	LC